


NOUVEAU

 BiSecur



BiSecur Gateway avec appli smartphone

Pour une commande intelligente à tout moment et en tout lieu
des motorisations, portes d'entrée et autres appareils



BiSecur Gateway

Pour une commande centralisée de vos motorisations et récepteurs radio Hörmann




Le système BiSecur Gateway de Hörmann vous permet de commander facilement par le biais d'un smartphone ou d'une tablette vos motorisations de porte de garage et de portail, votre porte d'entrée ainsi que d'autres appareils électriques avec récepteur radio Hörmann, comme par exemple des éclairages. L'appli vous indique également la position des motorisations de porte de garage et de portail ainsi que la position de verrouillage de votre porte d'entrée*.



Confortablement installé chez vous

D'utilisation intuitive et aisée, l'appli BiSecur vous permet de commander et de contrôler votre porte de garage ou votre portail avec votre smartphone ou votre tablette, depuis n'importe quel endroit de votre réseau domestique. Pour ce faire, il vous suffit d'établir la connexion par WiFi.



De par le monde via Internet

Vous pouvez également profiter de ce confort depuis l'extérieur. Votre accès personnel est disponible après enregistrement de votre passerelle ainsi que de votre smartphone ou de votre tablette sur le site Internet www.bisecur-home.com/. L'appli BiSecur vous permet de commander toutes les fonctions depuis l'extérieur via la connexion Internet de votre smartphone ou de votre tablette.



Facile à installer, rapide à configurer

BiSecur Gateway doit simplement être connecté à votre routeur à l'aide d'un câble réseau ou par WiFi. La configuration individuelle d'appareils avec récepteur radio Hörmann s'effectue via l'appli BiSecur de votre smartphone ou de votre tablette. Pour ce faire, le programme vous assiste pas à pas lors de la configuration d'une ou plusieurs motorisations ainsi que de tout autre appareil éventuellement raccordé.

* Avec un équipement spécial

Appli BiSecur

Pour une commande rapide depuis votre smartphone ou tablette




Une commande aisée

Toutes les fonctions réalisables par le biais des émetteurs peuvent aussi être exécutées à l'aide de l'appli BiSecur. L'utilisation intuitive du menu permet une commande des plus aisées.



Une vue d'ensemble pratique

L'appli BiSecur vous donne accès à tout moment à une vue d'ensemble précise du statut de votre porte de garage, de votre portail et de votre porte d'entrée*. Des symboles univoques vous indiquent si votre porte de garage ou votre portail est fermé ou ouvert et si votre porte d'entrée* est verrouillée ou non.



Configuration de « scénarios »

Combinez simplement plusieurs fonctions dans un scénario. D'une seule pression sur une touche, vous pouvez ainsi dans le même temps ouvrir ou fermer** votre porte de garage et votre portail, commander votre porte d'entrée* conjointement à votre éclairage extérieur ou régler deux portes de garage avec motorisation SupraMatic en position d'aération. Créez vos scénarios sur mesure pour une utilisation personnalisée de votre appli.

Une gestion aisée du compte utilisateur

En tant qu'administrateur, vous pouvez déterminer les appareils que l'utilisateur peut commander. Vous avez ainsi la possibilité de permettre à votre voisin d'ouvrir le portail pendant vos congés, tout en laissant votre porte d'entrée verrouillée.

* Avec un équipement spécial

** Disponible uniquement avec motorisation de porte de garage SupraMatic et récepteur ESE (page 7).

Systeme BiSecur Gateway

Combinaison parfaite avec votre reseau domestique

Appli smartphone



Commande depuis chez vous
par WiFi



Commande dans le monde
entier via Internet




Reseau domestique



Routeur



Internet



WiFi

Reseau local

Commande sans fil via la passerelle



Passerelle



Commande p. ex. de portes
de garage, portails, portes
d'entree et autres appareils

Conditions systeme requises

Systemes Android

- Version logicielle 2.3
- Min. 256 Mo de memoire vive
- Adobe® AIR a partir de la version 4.0

Systemes iOS

- A partir de la version logicielle iOS 6
- A partir de l'iPod Touch 4eme generation
- A partir de l'iPhone 4
- A partir de l'iPad 2
- A partir de l'iPad mini

Reseau domestique

- Acces Internet a haut debit
- Routeur WiFi
Selon norme WiFi IEEE 802.11b/g/n,
cryptage WPA-PSK ou WPA2-PSK,
nom de reseau sans le moindre espace,
acces possibles d'autres terminaux
- Navigateur Web
Internet Explorer a partir de la version 10,
Firefox a partir de la version 14, Chrome
a partir de la version 22, Safari a partir
de la version 4 et autres navigateurs Web
actuels avec support JavaScript et CSS3
- Port reseau local libre sur le routeur
- Alimentation electrique
(110 - 240 V CA / 50 / 60 Hz)
- Smartphone ou tablette avec acces
a l'App StoreSM ou a GoogleTM play
- Emplacement avec connexion sans
fil a l'appareil a commander

Configuration Internet via le portail Hormann

Enregistrez votre passerelle ainsi que votre
smartphone ou votre tablette sur le site
www.bisecur-home.com afin de permettre
une commande via Internet dans le monde
entier. L'enregistrement unique a lieu
sur un site Internet Hormann certifie
et garantissant la securite de vos donnees.



Visionnez notre film sur :
www.bisecur-home.com/videos





BiSecur Gateway

L'unité de commande centrale permet à 10 utilisateurs maximum de commander à distance des motorisations et récepteurs radio. Chaque utilisateur peut gérer au maximum 16 fonctions.

La connexion au routeur de votre réseau domestique peut s'effectuer via un câble réseau (version réseau local) ou bien sans fil (WiFi). L'intensité du signal WiFi est indiquée par la LED de la passerelle. Cette dernière doit se trouver à portée de signal radio des appareils utilisés (motorisations ou récepteurs).



Récepteur radio ESE

Les motorisations de porte de garage standards disposent souvent d'**une seule touche** pour exécuter les ordres Fermé – Arrêt – Ouvert. Pour la motorisation SupraMatic*, ces ordres peuvent être affectés à des touches individuelles de façon ciblée grâce au récepteur radio ESE. La porte de garage se déplace alors immédiatement dans la direction souhaitée. Vous avez de plus la possibilité d'intégrer votre porte de garage dotée de la motorisation SupraMatic* à des scénarios spécifiques afin de fermer ou d'ouvrir à l'aide d'une seule commande votre porte de garage ainsi que votre portail.



Cellule photoélectrique

En cas de commande par le biais de l'appli sans contact visuel avec la porte de garage, celle-ci doit être sécurisée à l'aide d'une cellule photoélectrique en plus du limiteur d'effort présent de série.



Vous trouverez une liste de l'ensemble des motorisations et récepteurs compatibles ainsi que les conditions système requises sur le site www.bisecur-home.com/systemkomponenten

* SupraMatic à partir de l'année de construction 2014, version de série CI



Vous trouverez d'autres informations sur les motorisations Hörmann dans la brochure Motorisations de porte de garage et de portail.

Hörmann : l'assurance de la qualité



Hörmann KG Amshausen, Allemagne



Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne



Hörmann KG Brandis, Allemagne



Hörmann KG Brockhagen, Allemagne



Hörmann KG Dissen, Allemagne



Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne



Hörmann KG Freisen, Allemagne



Hörmann KG Ichtshausen, Allemagne



Hörmann KG Werne, Allemagne



Hörmann Genk NV, Belgique



Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne



Hörmann Beijing, Chine



Hörmann Tianjin, Chine



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hörmann propose une large gamme d'éléments de construction, provenant d'une seule source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis et en Chine, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour tous les éléments de construction. Hörmann, l'assurance de la qualité.

PORTES DE GARAGE

MOTORISATIONS

PORTES INDUSTRIELLES

EQUIPEMENTS DE QUAI

BLOCS-PORTES

HUISSERIES

